

纳入特殊药品管理范围的药品

序号	新版药品目录编号	药品名称	限定支付范围	备注
1	协议期内西药 384	布西珠单抗注射液	限糖尿病黄斑水肿(DME)。应同时符合以下条件：1. 需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或 OCT(全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像)证据；4. 每眼累计最多支付 9 支，第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。	
2	协议期内西药 307	替妥尤单抗 N01 注射液	限中重度甲状腺眼病。	
3	协议期内西药 126	普托马尼片	限耐多药结核患者。	
4	协议期内西药 129	甲磺酸普雷福韦片	限慢性乙型肝炎成人患者。	
5	协议期内西药 143	恩曲利匹丙诺片	限艾滋病病毒感染。	
6	协议期内西药 112	注射用氨曲南阿维巴坦钠	限 18 岁及以上患者由敏感革兰阴性菌引起的治疗药物选择有限或无替代治疗的下列感染：1. 复杂性腹腔感染(cIAI)；2. 医院获得性肺炎(HAP)，包括呼吸机相关性肺炎(VAP)。	
7	协议期内西药 12	盐酸替那帕诺片	限对磷结合剂疗效不充分或不耐受的慢性肾脏病(CKD)成人透析患者。	
8	协议期内西药 340	棕榈酸帕利哌酮注射液(II)		
9	协议期内西药 378	本瑞利珠单抗注射液	限成人和 12 岁及以上青少年重度嗜酸粒细胞性哮喘(SEA)的维持治疗。	
10	协议期内西药 308	奥瑞利珠单抗注射液	限：1. 成人复发型多发性硬化；2. 成人原发进展型多发性硬化。	
11	协议期内西药 294	夫那奇珠单抗注射液	限：1. 适合接受系统治疗或光疗的中重度斑块状银屑病的成人患者；2. 常规治疗疗效欠佳的活动性强直性脊柱炎的成人患者。	

12	协议期内西药 295	赛立奇单抗注射液	限：1. 适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者；2. 常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎(放射学阳性中轴型脊柱关节炎)成人患者。	
13	协议期内西药 296	依若奇单抗注射液	限对环孢素、甲氨蝶呤(MTX)等其他系统性治疗或 PUVA(补骨脂素和紫外线 A) 不应答、有禁忌或无法耐受的中度至重度斑块状银屑病的成年患者。	
14	协议期内西药 302	硫酸艾玛昔替尼片	限：1. 对局部外用治疗或其他系统性治疗应答不充分或不耐受的中重度特应性皮炎成人患者；2. 对一种或多种 TNF 抑制剂疗效不佳或不耐受的中重度活动性类风湿关节炎成人患者；3. 对一种或多种 TNF 抑制剂疗效不佳或不耐受的活动性强直性脊柱炎成人患者。	
15	协议期内西药 95	司普奇拜单抗注射液	限：1. 外用药控制不佳或不适合外用药治疗的成人中重度特应性皮炎患者；2. 糖皮质激素治疗和/或手术治疗控制不佳的慢性鼻窦炎伴鼻息肉成人患者，在鼻用糖皮质激素治疗基础之上使用；3. 鼻用糖皮质激素联合抗组胺药物治疗后症状控制不佳的成人中重度季节性过敏性鼻炎患者。	
16	协议期内西药 297	利生奇珠单抗注射液	限对传统治疗或生物制剂治疗应答不足、失应答或不耐受的中重度活动性克罗恩病成年患者。	
17	协议期内西药 289	古塞奇尤单抗注射液(静脉输注)	限：1. 对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性克罗恩病成人患者的诱导治疗；2. 对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者的诱导治疗。	
18	协议期内西药 298	利生奇珠单抗注射液(皮下注射)	限对传统治疗或生物制剂治疗应答不足、失应答或不耐受的中重度活动性克罗恩病成年患者。	
19	协议期内西药 175	盐酸吉卡昔替尼片	限中危或高危原发性骨髓纤维化(PMF)、真性红细胞增多症继发性骨髓纤维化(PPV-MF)和原发性血小板增多症继发性骨髓纤维化(PET-MF)的成人患者。	
20	协议期内西药 258	艾伏尼布片	限诊断为携带易感异柠檬酸脱氢酶-1(IDH1)突变的复发性或难治性急性髓系白血病(AML)成人患者。	
21	协议期内西药 180	马来酸阿可替尼片	限：1. 慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)成人患者；2. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。	

22	协议期内西药 181	匹妥布替尼片	限既往接受过至少两种系统性治疗(含布鲁顿氏酪氨酸激酶[BTK]抑制剂)的复发或难治性套细胞淋巴瘤(MCL)成人患者。	
23	协议期内西药 51	注射用培妥罗凝血素 α	限: 1. 儿童甲(A)型血友病; 2. 成人甲(A)型血友病限出血时使用。	
24	协议期内西药 225	艾沙妥昔单抗注射液	限: 1. 不适合自体干细胞移植(ASCT)的新诊断的多发性骨髓瘤成人患者; 2. 既往接受过至少一线治疗(包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂)的多发性骨髓瘤成人患者。	
25	协议期内西药 52	注射用重组人凝血因子VIIa N01	限凝血因子VIII或IX的抑制物>5个Bethesda单位(BU)的成人及青少年(12岁以上)先天性血友病患者。	
26	协议期内西药 250	格菲妥单抗注射液	限: 1. 既往接受过至少两线系统性治疗的复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)成人患者; 2. 不适合自体造血干细胞移植(ASCT)的复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤非特指型(DLBCL NOS)成人患者。	
27	协议期内西药 212	利厄替尼片	限: 1. 具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗; 2. 既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者。	
28	协议期内西药 213	盐酸佐利替尼片	限具有表皮生长因子受体(EGFR)19号外显子缺失或外显子21(L858R)置换突变,并伴中枢神经系统(CNS)转移的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。	
29	协议期内西药 267	塞纳帕利胶囊	限晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。	
30	协议期内西药 214	普拉替尼胶囊	限: 1. 转染重排(RET)基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者; 2. 需要系统性治疗的晚期或转移性RET突变型甲状腺髓样癌(MTC)成人和12岁及以上儿童患者; 3. 需要系统性治疗且放射性碘难治的晚期或转移性RET融合阳性甲状腺癌成人和12岁及以上儿童患者。	

31	协议期内西药 215	塞普替尼胶囊	限：1. 转染重排 (RET) 基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者；2. 需要系统性治疗的晚期或转移性 RET 突变型甲状腺髓样癌 (MTC) 成人和 12 岁及以上儿童患者；3. 需要系统性治疗且放射性碘难治的晚期或转移性 RET 融合阳性甲状腺癌成人和 12 岁及以上儿童患者。	
32	协议期内西药 216	己二酸他雷替尼胶囊	限 ROS1 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者。	
33	协议期内西药 257	尼拉帕利阿比特龙片	限携带胚系和/或体系 BRCA 基因突变的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者 (mCRPC)。	
34	协议期内西药 239	菲诺利单抗注射液	限：1. 复发性和/或转移性头颈部鳞状细胞癌的一线治疗；2. 联合贝伐珠单抗用于既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的患者。	
35	协议期内西药 240	塔戈利单抗注射液	限：1. 既往接受过二线及以上化疗失败的复发或转移性鼻咽癌患者的治疗；2. 复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗。	
36	协议期内西药 251	艾帕洛利托沃瑞利单抗注射液	限既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者。	
37	协议期内西药 242	注射用苏维西塔单抗	限铂耐药后接受过不超过 1 种系统治疗的成人复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的治疗。	
38	协议期内西药 241	派安普利单抗注射液	限：1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者；2. 局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗；3. 既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌成人患者；4. 复发或转移性鼻咽癌的一线治疗。	
39	协议期内西药 252	注射用芦康沙妥珠单抗	限：1. 既往至少接受过 2 种系统治疗 (其中至少 1 种治疗针对晚期或转移性阶段) 的不可切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌成人患者；2. 经表皮生长因子受体 (EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 和含铂化疗治疗进展的 EGFR 基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者。	

40	协议期内西药 172	吡洛西利片	限：1. 与氟维司群联合用于既往接受内分泌治疗后出现疾病进展的激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性晚期或转移性乳腺癌成人患者；2. 既往转移性阶段接受过两种及以上内分泌治疗和一种化疗后出现疾病进展的激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性晚期或转移性乳腺癌成人患者。	
41	协议期内西药 229	注射用瑞康曲妥珠单抗	限存在 HER2 (ERBB2) 激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者。	
42	协议期内西药 173	枸橼酸伏维西利胶囊	限联合氟维司群用于既往接受内分泌治疗后出现疾病进展的激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子 2 (HER2) 阴性的复发或转移性成年乳腺癌患者。	
43	协议期内西药 254	恩替司他片	限联合芳香化酶抑制剂用于治疗激素受体 (HR) 阳性、人类表皮生长因子受体-2 (HER-2) 阴性，经内分泌治疗复发或进展的局部晚期或转移性乳腺癌患者。	
44	协议期内西药 174	盐酸来罗西利片	限：1. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为初始内分泌治疗的激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性 (HR+/HER2-) 局部晚期或转移性乳腺癌成人患者；2. 与氟维司群联合用于既往接受内分泌治疗后疾病进展的激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性 (HR+/HER2-) 局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。	
45	协议期内西药 271	醋酸甲地孕酮口服混悬液	限：1. 获得性免疫缺陷综合征患者的厌食症；2. 获得性免疫缺陷综合征患者及癌症患者恶病质引起的体重明显减轻。	
46	协议期内西药 155	紫杉醇口服溶液	限一线含氟尿嘧啶类方案治疗期间或治疗后出现疾病进展的晚期胃癌患者。	
47	协议期内西药 156	盐酸伊立替康脂质体注射液 (II)	限既往经吉西他滨为基础的化疗治疗失败的不可切除的局部晚期或转移性胰腺癌患者的治疗。	
48	协议期内西药 232	西妥昔单抗 N01 注射液	限与 FOLFOX 或 FOLFIRI 方案联合用于一线治疗 RAS 基因野生型的转移性结直肠癌。	

49	协议期内西药 275	醋酸阿比特龙片 (II)		
50	协议期内西药 276	氩恩扎鲁胺软胶囊	限接受醋酸阿比特龙及化疗后出现疾病进展，且既往未接受新型雄激素受体抑制剂的转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)成人患者。	
51	协议期内西药 217	氟泽雷塞片	限至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	
52	协议期内西药 220	卡匹色替片	限联合氟维司群用于转移性阶段至少接受过一种内分泌治疗后疾病进展，或在辅助治疗期间或完成辅助治疗后12个月内复发的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性且伴有一种或多种PIK3CA/AKT1/PTEN改变的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。	
53	协议期内西药 182	伊那利塞片	限联合哌柏西利和氟维司群，用于内分泌治疗耐药(包括在辅助内分泌治疗期间或之后出现复发)、PIK3CA突变、激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。	
54	协议期内西药 218	枸橼酸戈来雷塞片	限至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	
55	协议期内西药 221	苹果酸法米替尼胶囊	限联合注射用卡瑞利珠单抗用于既往接受含铂化疗治疗失败但未接受过贝伐珠单抗治疗的复发或转移性宫颈癌患者。	
56	协议期内西药 219	格索雷塞片	限至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	
57	协议期内西药 169	芦沃美替尼片	限：1. 2岁及2岁以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤(PN)的I型神经纤维瘤病(NF1)儿童及青少年患者；2. 朗格汉斯细胞组织细胞增生症(LCH)和组织细胞肿瘤成人患者。	

58	竞价药品 1	熊去氧胆酸口服混悬液	限：1. 胆囊胆固醇结石(必须是 X 射线能穿透的结石，同时胆囊收缩功能须正常)；2. 胆汁淤积性肝病(如：原发性胆汁性肝硬化)；3. 胆汁反流性胃炎；4. 1 月龄至 18 岁患者的囊性纤维化相关肝病。	
59	竞价药品 8	盐酸伊立替康脂质体注射液	限接受吉西他滨治疗后进展的转移性胰腺癌患者。	
60	协议期内西药 247	依沃西单抗注射液	限：1. 联合培美曲塞和卡铂，用于经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗后进展的 EGFR 基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗；2. 经国家药品监督管理局批准的检测评估为 PD-L1 肿瘤比例分数(TPS) $\geq 1\%$ 的表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌一线治疗。	
61	协议期内西药 237	恩朗苏拜单抗注射液	限既往接受含铂化疗治疗失败的 PD-L1 表达阳性(CPS ≥ 1) 的复发或转移性宫颈癌患者。	
62	协议期内西药 248	卡度尼利单抗注射液	限：1. 既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者的治疗；2. 联合紫杉醇和铂类化疗药物联合或不联合贝伐珠单抗用于持续、复发或转移性宫颈癌的一线治疗；3. 联合含氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于局部晚期不可切除或转移性胃或胃食管结合部腺癌患者的一线治疗。	
63	协议期内西药 253	帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射)	限：1. HER2 阳性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者(直径 $> 2\text{cm}$ 或淋巴结阳性)的新辅助治疗；2. 具有高复发风险 HER2 阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗；3. 既往未接受过针对转移性乳腺癌的抗 HER2 治疗或者化疗的 HER2 阳性、转移性或不可切除的局部复发性乳腺癌患者。	
64	协议期内西药 228	注射用德曲妥珠单抗	限：1. 既往接受过一种或一种以上抗 HER2 药物治疗的不可切除或转移性 HER2 阳性成人乳腺癌患者；2. 既往在转移性疾病阶段接受过至少一种系统治疗的，或在辅助化疗期间或完成辅助化疗之后 6 个月内复发的，不可切除或转移性 HER2 低表达(IHC 1+或 IHC 2+/ISH-)成人乳腺癌患者。	
65	协议期内西药 231	西妥昔单抗 β 注射液	限与 FOLFIRI 方案联合用于一线治疗 RAS/BRAF 基因野生型的转移性结直肠癌。	
66	协议期内西药 200	盐酸特泊替尼片	限携带间质上皮转化因子(MET)外显子 14 跳跃突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	

67	协议期内西药 201	戈利昔替尼胶囊	限既往至少接受过一线系统性治疗的复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤 (r/r PTCL) 成人患者。	
68	协议期内西药 266	注射用埃普奈明	限既往接受过至少 2 种系统性治疗方案的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，既往含免疫调节剂方案难治的患者不宜接受本联合方案治疗。	
69	协议期内西药 202	甲磺酸瑞厄替尼片	限：1. 具有表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗；2. 既往经表皮生长因子受体 (EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的治疗。	
70	协议期内西药 203	甲磺酸瑞齐替尼胶囊	限：1. 具有表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期或复发转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗；2. 既往经表皮生长因子受体 (EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的治疗。	
71	协议期内西药 204	瑞普替尼胶囊	限 ROS1 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者。	
72	协议期内西药 205	舒沃替尼片	限既往经含铂化疗治疗时或治疗后出现疾病进展，或不耐受含铂化疗，并且检测确认存在表皮生长因子受体 (EGFR) 20 号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 的成人患者。	
73	协议期内西药 206	枸橼酸依奉阿克胶囊	限未经过间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 抑制剂治疗的 ALK 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者。	
74	协议期内西药 207	富马酸安奈克替尼胶囊	限 ROS1 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者。	
75	协议期内西药 199	盐酸卡马替尼片	限未经系统治疗的携带间质上皮转化因子 (MET) 外显子 14 跳跃突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者。	

76	协议期内西药 393	注射用盐酸曲拉西利	限既往未接受过系统性化疗的广泛期小细胞肺癌(在接受含铂类药物联合依托泊苷方案治疗前给药)患者。	
77	协议期内西药 249	注射用维泊妥珠单抗	限：1. 既往未经治疗的弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 成人患者；2. 不适合接受造血干细胞移植的复发或难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 成人患者。	
78	协议期内西药 154	注射用紫杉醇聚合物胶束	限联合铂类用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗。	
79	协议期内西药 208	硫酸拉罗替尼胶囊	限经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶 (NTRK) 融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤：患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。	
80	协议期内西药 209	硫酸拉罗替尼口服溶液	限经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶 (NTRK) 融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤：患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。	
81	协议期内西药 238	赛帕利单抗注射液	限：1. 既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性且 PD-L1 表达阳性 (CPS ≥ 1) 的宫颈癌患者；2. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者。	
82	协议期内西药 383	法瑞西单抗注射液	限：1. 糖尿病性黄斑水肿 (DME)；2. 新生血管性 (湿性) 年龄相关性黄斑变性 (nAMD)；3. 继发于视网膜静脉阻塞 (RVO) (视网膜分支静脉阻塞 (BRVO)、视网膜中央静脉阻塞 (CRVO) 或半侧视网膜静脉阻塞 (HRVO)) 的黄斑水肿。 应同时符合以下条件：1. 需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或 OCT (全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像) 证据；4. 每眼累计最多支付 9 支，第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。	
83	协议期内西药 75	玛伐凯泰胶囊	限纽约心脏协会 (NYHA) 心功能分级 II-III 级的梗阻性肥厚型心肌病 (oHCM) 成人患者。	

84	协议期内西药 49	注射用罗普司亭 N01	限对其他治疗(例如皮质类固醇、免疫球蛋白)治疗反应不佳的成人(≥ 18 周岁)慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)患者。	
85	协议期内西药 283	甲磺酸贝舒地尔片	限对糖皮质激素或其他系统治疗应答不充分的 12 岁及以上慢性移植物抗宿主病患者。	
86	协议期内西药 101	布地奈德肠溶胶囊	限具有进展风险的原发性免疫球蛋白 A 肾病(IgAN)成人患者。	
87	协议期内西药 150	马立巴韦片	限治疗造血干细胞移植或实体器官移植后巨细胞病毒(CMV)感染和/或疾病, 且对一种或多种既往治疗(更昔洛韦、缬更昔洛韦、西多福韦或膦甲酸钠)难治(伴或不伴基因型耐药)的成人患者。	
88	协议期内西药 338	注射用阿立哌唑		
89	协议期内西药 339	棕榈帕利哌酮酯注射液(6M)	限接受过棕榈帕利哌酮酯注射液(3M)至少 3 个月充分治疗的成人精神分裂症患者。	
90	协议期内西药 315	纳鲁索拜单抗注射液	限不可手术切除或手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤成人患者。	
91	协议期内西药 210	妥拉美替尼胶囊	限含抗 PD-1/PD-L1 治疗失败的 NRAS 基因突变的晚期黑色素瘤患者。	
92	协议期内西药 211	伯瑞替尼肠溶胶囊	限: 1. 具有间质-上皮转化因子(MET)外显子 14 跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者; 2. 具有间质-上皮转化因子(MET)扩增的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者; 3. 既往治疗失败的具有 PTPRZ1-MET 融合基因 IDH 突变型星形细胞瘤(WHO4 级)或有低级别病史的胶质母细胞瘤成人患者。	

93	协议期内西药 224	达雷妥尤单抗注射液（皮下注射）	限：1. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者；2. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者；3. 与泊马度胺和地塞米松联合用药治疗既往接受过至少一线治疗（包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂）的多发性骨髓瘤患者；4. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展；5. 新诊断的原发性轻链型淀粉样变患者。本方案不适合也不推荐用于患有 NYHA III B 级或 IV 级心脏疾病或 Mayo III B 期的原发性轻链型淀粉样变患者。	
94	协议期内西药 40	贝前列素钠缓释片	限 WHO 功能分级 I 级-III 级的肺动脉高压 (PAH, WHO 第 1 组) 的患者，以改善患者的运动能力。	
95	协议期内西药 389	地拉罗司颗粒	限：1. 年龄大于 2 岁的 β -地中海贫血患者；2. 10 岁及 10 岁以上非输血依赖性地中海贫血综合征患者。	
96	协议期内西药 310	盐酸伊普可泮胶囊	限：1. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症 (PNH) 成人患者；2. C3 肾小球病 (C3G) 成人患者。	
97	协议期内西药 331	司替戊醇干混悬剂	限婴儿严重肌阵挛性癫痫 (SMEI, Dravet 综合征) 患者。	
98	西药 1173	氯巴占片	限 2 岁及以上 Lennox-Gastaut 综合征 (LGS) 患者癫痫发作的联合治疗。	
99	协议期内西药 301	氘可来昔替尼片	限适合系统治疗或光疗的成年中重度斑块状银屑病患者。	
100	竞价药品 12	氯苯唑酸葡胺软胶囊	限成人转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病 I 期症状患者。	
101	协议期内西药 171	琥珀酸瑞波西利片	限：1. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性高复发风险的早期乳腺癌患者的辅助治疗；2. 激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性局部晚期或转移性乳腺癌，与芳香化酶抑制剂联合用药作为女性患者的初始内分泌治疗。	

102	协议期内西药 281	艾加莫德 α 注射液	限乙酰胆碱受体 (AChR) 抗体阳性的成人全身型重症肌无力 (gMG) 患者。	
103	协议期内西药 142	艾诺米替片	限艾滋病病毒感染。	
104	协议期内西药 244	泽贝妥单抗注射液	限 CD20 阳性弥漫大 B 细胞淋巴瘤，非特指性 (DLBCL, NOS) 成人患者。	
105	协议期内西药 264	塞利尼索片	限：1. 既往接受过治疗且对至少一种蛋白酶体抑制剂，一种免疫调节剂以及一种抗 CD38 单抗难治的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者；2. 既往接受过至少两线系统性治疗的复发或难治性弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 成人患者。	
106	协议期内西药 245	瑞帕妥单抗注射液	限国际预后指数 (IPI) 为 0~2 分的新诊断 CD20 阳性弥漫大 B 细胞性非霍奇金淋巴瘤 (DLBCL) 成人患者。	
107	协议期内中成药 51	淫羊藿素软胶囊	限不适合或患者拒绝接受标准治疗, 且既往未接受过全身系统性治疗的、不可切除的肝细胞癌, 患者外周血复合标志物满足以下检测指标的至少两项: AFP ≥ 400 ng/mL; TNF-α < 2.5 pg/mL; IFN-γ ≥ 7.0 pg/mL。	
108	协议期内西药 135	奥磷布韦片	限基因 1、2、3、6 型成人慢性丙型肝炎。	
109	协议期内西药 290	佩索利单抗注射液	限成人泛发性脓疱型银屑病 (GPP)。	
110	协议期内西药 194	甲磺酸贝福替尼胶囊	限：1. 表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗；2. 既往经表皮生长因子受体 (EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展, 并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者。	
111	协议期内西药 362	盐酸替洛利生片	限发作性睡病 6 岁及以上患者。	
112	协议期内西药 168	硫酸氢司美替尼胶囊	限 3 岁及 3 岁以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤 (PN) 的 I 型神经纤维瘤病 (NF1) 儿童患者。	

113	协议期内西药 299	盐酸奥扎莫德胶囊	限成人复发型多发性硬化。	
114	协议期内西药 158	盐酸米托蒽醌脂质 体注射液	限既往至少经过一线标准治疗的复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤 (PTCL) 成人患者。	
115	协议期内西药 195	伏罗尼布片	限既往接受过酪氨酸激酶抑制剂治疗失败的晚期肾细胞癌 (RCC) 患者。	
116	协议期内西药 38	酒石酸艾格司他胶 囊	限经 CYP2D6 基因型检测为弱代谢型 (PMs)、中间代谢型 (IMs) 或快代谢型 (EMs) 的 I 型戈谢病 (GD1) 成年患者。	
117	协议期内西药 291	替瑞奇珠单抗注射 液	限适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者。	
118	协议期内西药 178	阿可替尼胶囊	限：1. 既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病 (CLL) / 小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者；2. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤 (MCL) 患者。	
119	协议期内西药 265	磷酸索立德吉胶囊	限不宜手术或放疗，以及手术或放疗后复发的局部晚期基底细胞癌 (BCC) 成年患者。	
120	协议期内西药 309	依库珠单抗注射液	限：1. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症 (PNH) 的患者；2. 非典型溶血性尿毒症综合征 (aHUS) 的患者；3. 抗乙酰胆碱受体 (AChR) 抗体阳性的难治性全身型重症肌无力 (gMG) 成人患者。	
121	协议期内西药 376	注射用奥马珠单抗 α	限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的 15 岁及以上患者，并需 IgE (免疫球蛋白 E) 介导确诊证据。	
122	协议期内西药 55	甲氧聚二醇重组人 促红素注射液	限因慢性肾脏病引起的贫血，且正在接受红细胞生成刺激剂类药品治疗的患者。	
123	协议期内西药 226	曲妥珠单抗注射液 (皮下注射)	限：1. HER2 阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗，支付不超过 12 个月；2. HER2 阳性的转移性乳腺癌。	

124	协议期内西药 183	恩曲替尼胶囊	限：1. 1月龄及以上，经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶(NTRK)融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤；患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者；2. ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	
125	协议期内西药 392	蔗糖羟基氧化铁咀嚼片	限：1. 接受血液透析(HD)或腹膜透析(PD)的成人慢性肾脏病(CKD)患者；2. 12岁及以上CKD4-5期(定义为肾小球滤过率 $<30\text{ mL/min/1.73 m}^2$)或接受透析的CKD儿科患者。	
126	西药 989	西罗莫司凝胶	限成人和6岁及以上儿童患者的结节性硬化症相关面部血管纤维瘤。	
127	协议期内西药 292	注射用司妥昔单抗	限人体免疫缺陷病毒(HIV)阴性和人疱疹病毒8型(HHV-8)阴性的多中心Castleman病(MCD)成人患者。	
128	西药 263	芦曲泊帕片	限计划接受手术(含诊断性操作)的慢性肝病伴血小板减少症的成年患者。	
129	协议期内西药 293	萨特利珠单抗注射液	限 ≥ 12 岁青少年及成人患者水通道蛋白4(AQP4)抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)。	
130	协议期内西药 59	培莫沙肽注射液	限因慢性肾脏病引起的贫血，包括：1. 未接受红细胞生成刺激剂(ESA)治疗的成人非透析患者；2. 正在接受短效促红细胞生成素治疗的成人透析患者。	
131	协议期内西药 196	谷美替尼片	限具有间质-上皮转化因子(MET)外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。	
132	协议期内西药 197	阿伐替尼片	限携带血小板衍生生长因子受体 α (PDGFRA)外显子18突变(包括PDGFRA D842V突变)的不可切除或转移性胃肠道间质瘤(GIST)成人患者。	
133	协议期内西药 377	奥马珠单抗注射液	限：1. 经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的6岁及以上患者，并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据；2. H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。	
134	协议期内西药 123	硫酸艾沙康唑胶囊	限侵袭性曲霉病或侵袭性毛霉病的成人患者。	

135	协议期内西药 198	伊鲁阿克片	限间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者。	
136	西药 861	曲氟尿苷替匹嘧啶片	限：既往接受过氟嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子 (VEGF) 治疗、抗表皮生长因子受体 (EGFR) 治疗 (RAS 野生型) 的转移性结直肠癌 (mCRC) 患者。	
137	西药 209	尼替西农胶囊	限成人和儿童酪氨酸血症 I 型 (HT-1)。	
138	西药 1164	丁苯那嗪片	限亨廷顿病相关的舞蹈症。	
139	协议期内西药 36	麦格司他胶囊	限 C 型尼曼匹克病患者。	
140	协议期内西药 306	注射用维得利珠单抗	限：1. 对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF α) 抑制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性溃疡性结肠炎的成年患者；2. 对传统治疗或 TNF α 抑制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性克罗恩病的成年患者。	
141	协议期内西药 37	阿加糖酶 α 注射用浓溶液	限法布雷病 (α -半乳糖苷酶 A 缺乏症) 患者的长期酶替代治疗，适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在 0-6 岁儿童中的安全性和有效性。	
142	西药 226	司来帕格片	限 WHO 功能分级 II 级-III 级的肺动脉高压 (WHO 第 1 组) 的患者。	
143	西药 233	曲前列尼尔注射液	限肺动脉高压 (PAH, WHO 分类 1)。	
144	西药 269	注射用重组人凝血因子 VIIa	限下列患者群体出血的治疗，以及外科手术或有创操作出血的防治：1. 凝血因子 VIII 或 IX 的抑制物 >5 个 Bethesda 单位 (BU) 的先天性血友病患者；预计对注射凝血因子 VIII 或凝血因子 IX，具有高记忆应答的先天性血友病患者；2. 获得性血友病患者；3. 先天性凝血因子 VII (FVII) 缺乏症患者；4. 具有血小板膜糖蛋白 IIb-IIIa (GPIIb-IIIa) 和/或人白细胞抗原 (HLA) 抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。	

145	西药 265	马来酸阿伐曲泊帕片	限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。	
146	西药 272	人凝血因子IX	限凝血因子IX缺乏症(B型血友病)患者的出血治疗。	
147	西药 258	艾曲泊帕乙醇胺片	限: 1. 既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和6岁及以上儿童慢性免疫性(特发性)血小板减少症(ITP)患者; 2. 既往对免疫抑制治疗缓解不充分的重型再生障碍性贫血(SAA)患者。	
148	协议期内西药 47	海曲泊帕乙醇胺片	限: 1. 既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)成人患者; 2. 对免疫抑制治疗(IST)疗效不佳的重型再生障碍性贫血(SAA)成人患者。	
149	协议期内西药 48	注射用罗普司亭	限对其他治疗(例如皮质类固醇、免疫球蛋白)治疗反应不佳的成人(≥ 18 周岁)慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)患者。	
150	西药 287	罗沙司他胶囊	限慢性肾脏病(CKD)引起的贫血。	
151	协议期内西药 56	注射用罗特西普	限: 1. 极低危、低危和中危骨髓增生异常综合征引起的贫血且需要定期输注红细胞的成人患者; 2. β -地中海贫血成人患者。	
152	协议期内西药 57	达依泊汀 α 注射液	限接受血液透析的成人慢性肾脏病患者(CKD)的贫血。	
153	西药 336	醋酸艾替班特注射液	限成人、青少年和 ≥ 2 岁儿童的遗传性血管性水肿(HAE)急性发作。	
154	协议期内西药 72	拉那利尤单抗注射液	限12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿(HAE)发作。	
155	西药 385	波生坦片	限WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。	

156	西药 384	波生坦分散片	限 3-12 岁特发性或先天性肺动脉高压患者。	
157	西药 386	利奥西呱片	限：1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压 (CTEPH) 或不能手术的 CTEPH, 且 (WHO FC) 为 II-III 的患者；2. 动脉性肺动脉高压 (PAH) 且 (WHO FC) 为 II-III 患者的二线用药。	
158	西药 387	马昔腾坦片	限 WHO 功能分级 II 级-III 级的肺动脉高压 (WHO 第 1 组) 的患者。	
159	西药 508	本维莫德乳膏	限成人轻至中度稳定性寻常型银屑病的局部治疗。	
160	协议期内西药 93	度普利尤单抗注射液	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。	
161	西药 557	克立硼罗软膏	限 3 月龄及以上的轻度至中度特应性皮炎患者。	
162	协议期内西药 94	阿布昔替尼片	限其他系统治疗 (如激素或生物制剂) 应答不佳或不适宜上述治疗的难治性、中重度特应性皮炎成人和 12 岁及以上青少年患者。	
163	西药 633	注射用醋酸奥曲肽微球	限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症。	
164	协议期内西药 100	醋酸兰瑞肽缓释注射液 (预充式)	限：1. 肢端肥大症患者；2. 不可切除、高分化或中分化、局部晚期或转移性胃肠胰神经内分泌瘤 (GEP-NETs) 的成人患者；3. 类癌综合征成人患者。	
165	西药 759	泊沙康唑口服混悬液	限：1. 预防移植后 (干细胞及实体器官移植) 及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念珠菌感染；2. 伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病；3. 接合菌纲类感染。	
166	西药 762	注射用硫酸艾沙康唑	限侵袭性曲霉病或侵袭性毛霉病的成人患者。	

167	西药 779	德拉马尼片	限耐多药结核患者。	
168	协议期内西药 127	艾米替诺福韦片	限慢性乙型肝炎成人患者。	
169	协议期内西药 130	来迪派韦索磷布韦片	限成人和 12 至<18 岁青少年的慢性丙型肝炎病毒 (HCV) 感染。	
170	协议期内西药 131	索磷布韦维帕他韦片	限成人慢性丙型肝炎病毒 (HCV) 感染。	
171	协议期内西药 132	盐酸可洛派韦胶囊	限基因 1、2、3、6 型成人慢性丙型肝炎。	
172	协议期内西药 133	索磷维伏片	限既往接受过含直接抗病毒药物 (DAA) 方案、无肝硬化或伴代偿性肝硬化 (Child-Pugh A) 的成人慢性丙型肝炎病毒 (HCV) 感染。	
173	协议期内西药 134	磷酸依米他韦胶囊	限与索磷布韦片联合，用于治疗成人基因 1 型非肝硬化慢性丙型肝炎。	
174	协议期内西药 136	艾考恩丙替片	限艾滋病病毒感染。	
175	西药 809	奈韦拉平齐多拉米 双夫定片	限艾滋病病毒感染。	
176	西药 810	注射用艾博韦泰	限艾滋病病毒感染。	
177	协议期内西药 137	比克恩丙诺片	限艾滋病病毒感染。	

178	协议期内西药 138	艾诺韦林片	限艾滋病病毒感染。	
179	协议期内西药 139	拉米夫定多替拉韦片	限艾滋病病毒感染。	
180	协议期内西药 140	多拉米替片	限艾滋病病毒感染。	
181	协议期内西药 141	阿兹夫定片		
182	协议期内西药 159	优替德隆注射液	限既往接受过至少一种化疗方案的复发或转移性乳腺癌患者。	
183	协议期内西药 230	西妥昔单抗注射液	限：1. RAS 基因野生型的转移性结直肠癌；2. 头颈部鳞状细胞癌。	
184	西药 917	尼妥珠单抗注射液	限：1. 与放疗联合治疗局部晚期鼻咽癌；2. 与同步放化疗联合治疗局部晚期头颈部鳞癌。	
185	协议期内西药 246	注射用伊尼妥单抗	限接受过 1 个或多个化疗方案的 HER2 阳性转移性乳腺癌患者。	
186	西药 918	帕妥珠单抗注射液	限以下情况方可支付，且支付不超过 12 个月：1. HER2 阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗；2. 具有高复发风险 HER2 阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。	

187	协议期内西药 235	信迪利单抗注射液	<p>限：1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗；2. 非鳞状非小细胞肺癌：(1) 联合培美曲塞和铂类化疗，用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗；(2) 联合贝伐珠单抗、培美曲塞和顺铂，用于经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂 (EGFR-TKI) 治疗失败的 EGFR 基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的治疗；3. 联合吉西他滨和铂类化疗，用于不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗；4. 联合贝伐珠单抗，用于既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的一线治疗；5. 联合紫杉醇和顺铂或氟尿嘧啶和顺铂用于不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞癌的一线治疗；6. 联合含氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于不可切除的局部晚期、复发或转移性胃及胃食管交界处腺癌的一线治疗；7. 联合呋喹替尼胶囊用于既往系统性抗肿瘤治疗后失败且不适合进行根治性手术治疗或根治性放疗的晚期错配修复完整 (pMMR) 子宫内膜癌患者。</p>	
188	协议期内西药 233	替雷利珠单抗注射液	<p>限：1. PD-L1 高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗 12 个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗；2. 联合紫杉醇和卡铂或注射用紫杉醇 (白蛋白结合型) 和卡铂用于不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗；3. 联合培美曲塞和铂类化疗用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗；4. 用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者，以及 EGFR 和 ALK 阴性或未知的，既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性鳞状 NSCLC 成人患者；5. 联合含铂化疗新辅助治疗，并在手术后继续单药辅助治疗，用于可切除的 II 期或 IIIA 期非小细胞肺癌患者的治疗；6. 联合依托泊苷和铂类化疗用于广泛期小细胞肺癌 (ES-SCLC) 的一线治疗；7. 不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗；8. 既往接受过索拉非尼或仑伐替尼或含奥沙利铂全身化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗；9. 不可切除或转移性微卫星高度不稳定型 (MSI-H) 或错配修复基因缺陷型 (dMMR) 的成人晚期实体瘤患者：既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者；既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者；10. 联合紫杉醇和铂类药物或含氟尿嘧啶类和铂类药物用于不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞状细胞癌的一线治疗；11. 既往接受过一线标准化疗后进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌的治疗；12. 联合吉西他滨和顺铂用于复发或转移性鼻咽癌的一线治疗；13. 联合氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌的一线治疗。</p>	

189	协议期内西药 234	特瑞普利单抗注射液	限：1. 既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗；2. 不可切除或转移性黑色素瘤的一线治疗；3. 含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗 12 个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗；4. 既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者的治疗；5. 联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗；6. 联合紫杉醇和顺铂适用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌的一线治疗；7. 联合培美曲塞和铂类适用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗；8. 联合含铂化疗围手术期治疗，继之本品单药作为辅助治疗，用于可切除 IIIA-III B 期非小细胞肺癌 (NSCLC) 的成人患者；9. 联合阿昔替尼用于中高危的不可切除或转移性肾细胞癌患者的一线治疗；10. 联合依托泊苷和铂类用于广泛期小细胞肺癌 (ES-SCLC) 的一线治疗；11. 联合注射用紫杉醇 (白蛋白结合型) 用于经充分验证的检测评估 PD-L1 阳性 (CPS ≥ 1) 的复发或转移性三阴性乳腺癌 (TNBC) 的一线治疗；12. 联合贝伐珠单抗用于不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗。
190	协议期内西药 236	注射用卡瑞利珠单抗	限：1. 既往接受过索拉非尼治疗和/或仑伐替尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗；2. 联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗；3. 既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗；4. 既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者的治疗；5. 联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗；6. 联合紫杉醇和顺铂用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌患者的一线治疗；7. 联合紫杉醇和卡铂用于局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗；8. 联合甲磺酸阿帕替尼用于不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗；9. 联合苹果酸法米替尼治疗既往经过含铂化疗但未经过贝伐珠单抗治疗的复发或转移性宫颈癌患者。
191	协议期内西药 222	奥妥珠单抗注射液	限与化疗联合，用于初治的 II 期伴有巨大肿块、III 期或 IV 期滤泡性淋巴瘤成人患者，达到至少部分缓解的患者随后用奥妥珠单抗维持治疗。
192	协议期内西药 223	达雷妥尤单抗注射液	限：1. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者；2. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者；3. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。

193	协议期内西药 227	注射用恩美曲妥珠单抗	限：1. 接受了紫杉烷类联合曲妥珠单抗为基础的新辅助治疗后仍残存侵袭性病灶的 HER2 阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗；2. 限接受了紫杉烷类和曲妥珠单抗治疗的 HER2 阳性、不可切除局部晚期或转移性乳腺癌患者。	
194	协议期内西药 243	注射用维布妥昔单抗	限以下 CD30 阳性淋巴瘤成人患者： 1. 复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤 (R/R sALCL)；2. 复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤 (R/R cHL)；3. 既往接受过系统性治疗的原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤 (pcALCL) 或蕈样真菌病 (MF)。	
195	协议期内西药 185	甲磺酸氟马替尼片	限费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+ CML) 慢性期成人患者。	
196	西药 900	甲磺酸奥希替尼片	限：1. 既往接受过手术切除治疗的 I B-III A 期存在表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的治疗；2. 接受含铂化疗期间或之后未出现疾病进展，及具有表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期、不可切除 (III 期) 非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的治疗；3. 具有表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗；4. 既往经 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 成人患者的治疗；5. 联合培美曲塞和铂类化疗药物用于具有表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗。	
197	协议期内西药 161	甲磺酸阿美替尼片	限：1. 表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗；2. 既往经 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗；3. 既往接受过手术切除治疗的 II-III B 期具有表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的成人非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的治疗；4. 接受含铂化疗期间或之后未出现疾病进展，及具有 EGFR 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期、不可切除 (III 期) NSCLC 成人患者的治疗。	
198	协议期内西药 186	盐酸安罗替尼胶囊	限：1. 既往至少接受过 2 种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变或间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过 2 种系统化疗后出现进展或复发；2. 既往至少接受过 2 种化疗方案治疗后进行进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗；3. 腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进行进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗；4. 局部晚期或转移性软组织肉瘤患者的一线治疗；5. 具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗；6. 进展性、	

			局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。	
199	西药 902	克唑替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1 阳性的晚期非小细胞肺癌患者。	
200	西药 901	塞瑞替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。	
201	协议期内西药 164	盐酸阿来替尼胶囊	限：1. 间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的 I B 期至 IIIA 期非小细胞肺癌患者术后辅助治疗；2. 间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。	
202	西药 910	培唑帕尼片	限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。	
203	西药 913	瑞戈非尼片	限：1. 肝细胞癌二线治疗；2. 转移性结直肠癌三线治疗；3. 胃肠道间质瘤三线治疗。	
204	西药 911	甲磺酸阿帕替尼片	限：1. 既往至少接受过 2 种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者；2. 既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者；3. 不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗；4. 联合氟唑帕利用于新辅助、辅助或转移阶段接受过化疗治疗的伴有胚系 BRCA 突变(gBRCAm)的人表皮生长因子受体(HER2)阴性转移性乳腺癌成年患者，激素受体(HR)阳性乳腺癌患者既往需接受过内分泌治疗或被认为不适合接受内分泌治疗。	
205	协议期内西药 176	呋喹替尼胶囊	限：1. 既往接受过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子(VEGF)治疗、抗表皮生长因子受体(EGFR)治疗(RAS 野生型)的转移性结直肠癌(mCRC)患者；2. 联合信迪利单抗注射液用于既往系统性抗肿瘤治疗后失败且不适合进行根治性手术治疗或根治性放疗的晚期错配修复完整(pMMR)子宫内膜癌患者。	
206	协议期内西药 187	马来酸吡咯替尼片	限：1. 表皮生长因子受体 2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者；2. 表皮生长因子受体 2(HER2)阳性早期或局部晚期乳腺癌患者的新辅助治疗。	

207	西药 895	尼洛替尼胶囊	限：1. 新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及 2 岁以上的儿童患者；2. 既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期 2 岁以上的儿童患者。	
208	西药 907	伊布替尼胶囊	限：1. 既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤 (MCL) 患者的治疗；2. 慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤 (CLL/SLL) 患者的治疗；3. 华氏巨球蛋白血症患者的治疗，按说明书用药。	
209	协议期内西药 177	泽布替尼胶囊	限：1. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤 (MCL) 患者；2. 成人慢性淋巴细胞白血病 (CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者；3. 成人华氏巨球蛋白血症 (WM) 患者；4. 联合奥妥珠单抗用于既往接受过至少二线系统性治疗的复发或难治性滤泡性淋巴瘤 (FL) 成人患者。	
210	西药 905	磷酸芦可替尼片	限：1. 中危或高危的原发性骨髓纤维化 (PMF) (亦称为慢性特发性骨髓纤维化)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化 (PPV-MF) 或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化 (PET-MF) 的成年患者；2. 对糖皮质激素或其他系统治疗应答不充分的 12 岁及以上急性移植物抗宿主病 (急性 GVHD) 或慢性移植物抗宿主病 (慢性 GVHD) 患者。	
211	协议期内西药 162	维莫非尼片	限 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。	
212	协议期内西药 167	曲美替尼片	限：1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者；2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合甲磺酸达拉非尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗；3. BRAF V600 突变阳性的转移性非小细胞肺癌：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的转移性非小细胞肺癌患者。	
213	协议期内西药 163	甲磺酸达拉非尼胶囊	限：1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合曲美替尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者；2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合曲美替尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗；3. BRAF V600 突变阳性的转移性非小细胞肺癌：联合曲美替尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的转移性非小细胞肺癌患者。	
214	协议期内西药 188	甲苯磺酸多纳非尼片	限：1. 既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者；2. 进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。	
215	协议期内西药 189	盐酸恩沙替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者。	

216	协议期内西药 190	甲磺酸伏美替尼片	限：1. 表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗；2. 既往因表皮生长因子受体 (EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	
217	西药 899	达可替尼片	限表皮生长因子受体 (EGFR) 19 号外显子缺失突变或 21 号外显子 L858R 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗。	
218	协议期内西药 179	奥布替尼片	限：1. 成人慢性淋巴细胞白血病 (CLL) / 小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者；2. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤 (MCL) 患者；3. 既往至少接受过一种治疗的成人边缘区淋巴瘤 (MZL) 患者。	
219	协议期内西药 170	阿贝西利片	限：1. 联合内分泌治疗 (他莫昔芬或芳香化酶抑制剂) 用于激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性、淋巴结阳性，高复发风险的早期乳腺癌成人患者的辅助治疗；2. 激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性的局部晚期或转移性乳腺癌：与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗；与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。	
220	西药 904	马来酸奈拉替尼片	限人类表皮生长因子受体 2 (HER2) 阳性的早期乳腺癌成年患者，在接受含曲妥珠单抗辅助治疗之后的强化辅助治疗。	
221	协议期内西药 191	索凡替尼胶囊	限无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好 (G1、G2) 的胰腺和非胰腺来源的神经内分泌瘤。	
222	协议期内西药 160	盐酸埃克替尼片	限：1. 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗；2. 既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC)；3. II-III A 期伴有表皮生长因子受体 (EGFR) 基因敏感突变非小细胞肺癌 (NSCLC) 术后辅助治疗。	
223	协议期内西药 166	洛拉替尼片	限间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。	
224	协议期内西药 165	布格替尼片	限间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者。	
225	协议期内西药 192	赛沃替尼片	限携带间质-上皮转化因子 (MET) 外显子 14 跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者。	

226	协议期内西药 193	奥雷巴替尼片	限：1. 对一代和二代酪氨酸激酶抑制剂耐药和/或不耐受的慢性髓细胞白血病慢性期成年患者； 2. T315I 突变的慢性髓细胞白血病慢性期或加速期的成年患者。	
227	协议期内西药 184	瑞派替尼片	限既往接受过 3 种或以上激酶抑制剂(包括伊马替尼)的晚期胃肠间质瘤(GIST)成人患者。	
228	西药 929	重组人血管内皮抑制素注射液	限晚期非小细胞肺癌患者。	
229	西药 932	西达本胺片	限：1. 既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤 (PTCL) 患者；2. 联合 R-CHOP(利妥昔单抗、环磷酰胺、阿霉素、长春新碱和强的松)用于 MYC 和 BCL2 表达阳性的既往未经治疗的弥漫大 B 细胞淋巴瘤(DLBCL) 患者。	
230	西药 936	奥拉帕利片	限：1. 携带胚系或体细胞 BRCA 突变的 (gBRCAm 或 sBRCAm) 晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；2. 同源重组修复缺陷(HRD)阳性的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗联合贝伐珠单抗治疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；3. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；4. 携带胚系或体细胞 BRCA 突变(gBRCAm 或 sBRCAm) 且既往治疗(包括一种新型内分泌药物)失败的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者的治疗；5. 接受过新辅助或辅助化疗的携带有害或疑似有害胚系 BRCA 突变(gBRCAm)、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性早期高风险乳腺癌成人患者的辅助治疗。	
231	协议期内西药 255	甲苯磺酸尼拉帕利胶囊	限：1. 晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；2. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。	
232	协议期内西药 259	氟唑帕利胶囊	限：1. 既往经过二线及以上化疗的伴有胚系 BRCA 突变 (gBRCAm) 的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的患者；2. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；3. 晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；4. 单药或联合甲磺酸阿帕替尼用于新辅助、辅助或转移阶段接受过化疗治疗的伴有胚系 BRCA 突变 (gBRCAm) 的人表皮生长因子受体 (HER2) 阴性转移性乳腺癌成年患者。激素受体 (HR) 阳性乳腺癌患者既往需接受过内分泌治疗或被认为不适合接受内分泌治疗。	
233	协议期内西药 256	帕米帕利胶囊	限既往经过二线及以上化疗的伴有胚系 BRCA (gBRCA) 突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。	

234	西药 937	甲磺酸艾立布林注射液	限既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往的化疗方案应包含一种蒽环类和一种紫杉烷类药物。	
235	协议期内西药 260	注射用维迪西妥单抗	限:1. 至少接受过2个系统化疗的HER2过表达局部晚期或转移性胃癌(包括胃食管结合部腺癌); 2. 既往接受过含铂化疗且HER2过表达局部晚期或转移性尿路上皮癌。	
236	协议期内西药 261	维奈克拉片	限成人急性髓系白血病患者。	
237	协议期内西药 262	注射用卡非佐米	限与地塞米松联合适用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者,患者既往至少接受过2种治疗,包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂。	
238	协议期内西药 263	羟乙磺酸达尔西利片	限:1. 激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者;2. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为初始内分泌治疗;3. 与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。	
239	西药 944	阿帕他胺片	限:1. 转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者;2. 有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者。	
240	协议期内西药 272	达罗他胺片	限:1. 治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者;2. 联合多西他赛治疗转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者。	
241	协议期内西药 273	瑞维鲁胺片	限转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)患者。	
242	协议期内西药 274	注射用醋酸地加瑞克	限需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。	
243	西药 983	西尼莫德片	限成人复发型多发性硬化的患者。	
244	西药 984	盐酸芬戈莫德胶囊	限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。	
245	协议期内西药 303	奥法妥木单抗注射液	限成人复发型多发性硬化(RMS)。	

246	西药 990	依维莫司片	限：1. 既往接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者；2. 不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者；3. 无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤(NET)成人患者；4. 需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症(TSC)相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGA)成人和儿童患者；5. 不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者；6. 来曲唑或阿那曲唑治疗失败后的激素受体阳性、表皮生长因子受体-2 阴性、绝经后晚期女性乳腺癌患者。	
247	西药 985	巴瑞替尼片	限：1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者；2. 对一种或多种既往传统合成或生物 DMARDs 应答不佳或不耐受的 2 岁及以上活动性幼年特发性关节炎患者，包括：(1)多关节型幼年特发性关节炎(多关节型类风湿因子阳性[RF+]或阴性[RF-]，扩展型少关节炎)，(2)附着点炎相关关节炎，(3)幼年银屑病关节炎。可单药使用或与甲氨蝶呤联合用药。	
248	协议期内西药 304	注射用贝利尤单抗	限：1. 在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如：抗 ds-DNA 抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI 评分 \geq 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)5 岁及以上患者；2. 与常规治疗联合用于活动性狼疮肾炎成人患者。	
249	协议期内西药 282	注射用泰它西普	限：1. 在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如：抗 ds-DNA 抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI 评分 \geq 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者；2. 抗乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的成人全身型重症肌无力(gMG)患者。	
250	协议期内西药 300	乌帕替尼缓释片	限：1. 12 岁及以上患者难治性、中重度特应性皮炎的二线治疗；2. 活动性银屑病关节炎成人患者的二线治疗；3. 中重度活动性类风湿关节炎成人患者的二线治疗；4. 对一种或多种 TNF 抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者；5. 对一种或多种 TNF 抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性克罗恩病成人患者；6. 对非甾体抗炎药(NSAID)应答不佳且存在客观炎症征象(表现为 C 反应蛋白[CRP]升高和/或磁共振成像[MRI]异常)的活动性放射学阴性中轴型脊柱关节炎(nr-axSpA)成人患者；7. 对一种或多种 TNF 抑制剂应答不佳或不耐受的活动性强直性脊柱炎(AS，放射学阳性中轴型脊柱关节炎)成人患者。	
251	西药 974	阿普米司特片	限符合接受光疗或系统性治疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成人患者。	
252	协议期内西药 305	伊奈利珠单抗注射液	限抗水通道蛋白 4(AQP4)抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)成人患者。	

253	协议期内西药 284	依那西普注射液	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者；诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者。	
254	协议期内西药 285	司库奇尤单抗注射液	限：1. 符合系统治疗或光疗指征的中度至重度斑块状银屑病的 6 岁及以上患者；2. 常规治疗疗效不佳的强直性脊柱炎的成年患者；3. 既往传统的改善病情抗风湿药(cDMARDs)疗效不佳或不耐受的活动性银屑病关节炎成人患者；4. 中重度化脓性汗腺炎成人患者。	
255	西药 981	乌司奴单抗注射液	限：1. 对环孢素、甲氨喋呤(MTX)等其他系统性治疗或 PUVA(补骨脂素和紫外线 A)不应答、有禁忌或无法耐受的成年中重度斑块状银屑病患者；2. 对其他系统性治疗或光疗应答不足或无法耐受的 6 岁及以上儿童和青少年中重度斑块状银屑病患者；3. 对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF α) 拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	
256	协议期内西药 286	乌司奴单抗注射液 (静脉输注)	限对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	
257	协议期内西药 287	依奇珠单抗注射液	限：1. 适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块型银屑病成人患者；2. 常规治疗疗效不佳的活动性强直性脊柱炎成人患者。	
258	协议期内西药 288	古塞奇尤单抗注射液	限：1. 适合系统性治疗的成人中重度斑块状银屑病；2. 对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的成人中度至重度活动性克罗恩病；3. 对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的成人中度至重度活动性溃疡性结肠炎。	
259	西药 999	泊马度胺胶囊	限既往接受过至少两种治疗(包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂)，且在最后一次治疗期间或治疗结束后 60 天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。	
260	西药 998	富马酸二甲酯肠溶 胶囊	限成人复发型多发性硬化(RMS)。	
261	协议期内西药 316	诺西那生钠注射液	限 5q 脊髓性肌萎缩症。	
262	协议期内西药 317	利司扑兰口服溶液 用散	限治疗 16 日龄及以上患者的脊髓性肌萎缩症(SMA)。	
263	西药 1126	吡仑帕奈片		
264	协议期内西药 336	氘丁苯那嗪片	限治疗成人：与亨廷顿病有关的舞蹈病；迟发性运动障碍。	

265	协议期内西药 337	棕榈帕利哌酮酯注射液(3M)	限接受过棕榈酸帕利哌酮注射液(1个月剂型)至少4个月充分治疗的精神分裂症患者。	
266	西药 1239	氨吡啶缓释片	限多发性硬化合并步行障碍(EDSS评分4-7分)的成年患者。	
267	协议期内西药 360	氯苯唑酸软胶囊	限成人野生型或遗传型转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病(ATTR-CM)。	
268	协议期内西药 361	利鲁唑口服混悬液	限肌萎缩侧索硬化(ALS)。	
269	西药 1289	注射用奥马珠单抗	限:1.经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的6岁及以上患者,并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据;2.H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。	
270	协议期内西药 375	美泊利珠单抗注射液	限:1.鼻内皮质类固醇的附加维持治疗药物,用于治疗全身性皮质类固醇和/或手术治疗无法充分控制疾病的慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)成人患者;2.成人和12岁及以上青少年重度嗜酸粒细胞性哮喘(SEA)的维持治疗;3.成人嗜酸性肉芽肿性多血管炎(EGPA)。	
271	协议期内西药 381	地塞米松玻璃体内植入剂	限:1.视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿;2.糖尿病性黄斑水肿(DME)。应同时符合以下条件:1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付5支,每个年度最多支付2支。	
272	西药 1361	康柏西普眼用注射液	限:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害;3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害;4.继发于视网膜静脉阻塞(RVO)(视网膜分支静脉阻塞(BRVO)或视网膜中央静脉阻塞(CRVO)的黄斑水肿引起的视力损伤。应同时符合以下条件:1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。	
273	西药 1360	阿柏西普眼内注射液	限:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害。应同时符合以下条件:1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。	

274	西药 1362	雷珠单抗注射液	限：1. 50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD)；2. 糖尿病性黄斑水肿 (DME) 引起的视力损害；3. 脉络膜新生血管 (CNV) 导致的视力损害；4. 继发于视网膜静脉阻塞 (RVO) 的黄斑水肿引起的视力损害。 应同时符合以下条件：1. 需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或 OCT (全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像) 证据；4. 每眼累计最多支付 9 支，第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。	
275	西药 1237	依达拉奉注射液	限肌萎缩侧索硬化 (ALS)。	
276	西药 952	恩扎卢胺软胶囊		
277	西药 912	甲磺酸仑伐替尼胶囊		
278	西药 1238	依达拉奉氯化钠注射液	限肌萎缩侧索硬化 (ALS)。	
279	西药 906	阿昔替尼片		
280	西药 935	培门冬酶注射液		
281	西药 1150	盐酸鲁拉西酮片		
282	西药 1000	乙磺酸尼达尼布软胶囊	限：1. 特发性肺纤维化 (IPF)；2. 系统性硬化病相关间质性肺疾病 (SSc-ILD)；3. 具有进行性表型的慢性纤维化性间质性肺疾病。	
283	西药 934	枸橼酸伊沙佐米胶囊	限治疗已接受过至少一种既往治疗的多发性骨髓瘤成人患者。	
284	西药 778	富马酸贝达喹啉片	限耐多药结核患者。	
285	西药 992	特立氟胺片	限常规治疗无效的多发性硬化患者。	

286	西药 978	注射用英夫利西单抗		
287	西药 1353	他氟前列素滴眼液		
288	西药 737	注射用多黏菌素 E 甲磺酸钠		
289	西药 760	泊沙康唑肠溶片		
290	西药 761	泊沙康唑注射液		
291	西药 903	哌柏西利胶囊	限激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性的局部晚期或转移性乳腺癌。	
292	西药 987	枸橼酸托法替布缓释片		
293	西药 812	来特莫韦片	限接受异基因造血干细胞移植 (HSCT) 的巨细胞病毒 (CMV) 血清学阳性的成人和 6 个月及以上且体重 ≥ 6 kg 的儿童受者 [R+] 预防巨细胞病毒感染和巨细胞病毒病。	
294	西药 813	来特莫韦注射液	限接受异基因造血干细胞移植 (HSCT) 的巨细胞病毒 (CMV) 血清学阳性的成人和 6 个月及以上且体重 ≥ 6 kg 的儿童受者 [R+] 预防巨细胞病毒感染和巨细胞病毒病。	
295	西药 977	阿达木单抗		注射剂
296	西药 916	贝伐珠单抗		注射剂
297	西药 951	氟维司群		注射剂
298	西药 986	托法替布		口服常释剂型
299	西药 914	利妥昔单抗		注射剂

300	西药 800	丙酚替诺福韦		口服常释 剂型
301	西药 915	曲妥珠单抗		注射剂
302	西药 898	厄洛替尼		口服常释 剂型
303	西药 909	索拉非尼		口服常释 剂型
304	西药 1408	地拉罗司		口服常释 剂型
305	西药 383	安立生坦		口服常释 剂型
306	西药 994	吡非尼酮	限特发性肺纤维化	口服常释 剂型
307	西药 ★ (1166)	帕利哌酮		注射剂
308	西药 997	来那度胺		口服常释 剂型
309	西药 924	硼替佐米		注射剂
310	西药 950	阿比特龙		口服常释 剂型
311	西药 840	苯达莫司汀		注射剂
312	西药 270	重组人凝血因子Ⅷ	限儿童甲(A)型血友病；成人甲(A)型血友病限出血时使用	注射剂
313	西药 271	重组人凝血因子Ⅸ	限儿童乙(B)型血友病；成人乙(B)型血友病限出血时使用	注射剂

314	西药 995	咪唑立宾	限器官移植后的排异反应	口服常释 剂型
315	西药 969	吗替麦考酚酯		口服常释 剂型
316	西药 988	西罗莫司	限器官移植后的抗排异反应	口服常释 剂型
317	西药 945	比卡鲁胺		口服常释 剂型
318	西药 946	氟他胺		口服常释 剂型
319	西药 928	雌莫司汀		口服常释 剂型
320	西药 975	重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白		注射剂
321	西药 976	戈利木单抗	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者；2. 诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者。	注射剂
322	西药 980	托珠单抗	限：1. 全身型幼年特发性关节炎的二线治疗；2：限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者。	注射剂
323	西药 896	吉非替尼		口服常释 剂型
324	西药 893	伊马替尼		口服常释 剂型
325	西药 894	达沙替尼		口服常释 剂型
326	西药 851	培美曲塞		注射剂

327	西药 865	阿扎胞苷		注射剂
328	西药 897	阿法替尼		口服常释 剂型
329	西药 908	舒尼替尼		口服常释 剂型
330	西药 1235	利鲁唑		口服常释 剂型
331	西药 596	地诺孕素		口服常释 剂型
332	中成药 687	芍麻止痉颗粒		
333	中成药 938	复方黄黛片	限初治的急性早幼粒细胞白血病。	
334	中成药 969	参一胶囊	限原发性肺癌、肝癌化疗期间使用。	
335	协议期内中成药 59	坤心宁颗粒		
336	西药 1055	地舒单抗注射液 (120mg/1.7mL/支)		
337	协议期内西药 125	对氨基水杨酸肠溶 颗粒		